

Puertas mecanizadas en Block

Le ofrecemos la posibilidad de mecanizar en block a medida cualquier modelo de puerta en el acabado que desee.







 $\textbf{Medidas: ALTO: } 211 \text{ CM PARA CORTAR A 203 CM / } \textbf{ANCHOS: } 42,5 \text{ / } 60 \text{ / } 62,5 \text{ / } 70 \text{ / } 72,5 \text{ / } 80 \text{ / } 82,5 \text{ / } 80 \text{ /$
















Puertas de interior · MADERA

LISA









Maderas

HAYA VAPORIZADA
CEDRO
ROBLE
LACADA
PRE-LACADA
ROBLE DECAPE
ROBLE GRIS
D.M CRUDO
WENGE
SAPELY
HAYA BLANCA
CEREZO
MAPLE
MELAMINA BLANCA







92,5 ANCHO STOCK

(NO TODOS LOS MODELOS ESTÁN EN TODAS LAS MADERAS, CONSULTAR)

LISA LAMINADO WHITE OAK







LISA LAMINADO NATURAL OAK



LISA LAMINADO 3VLL NATURAL OAK



Medidas: ALTO: 211 CM PARA CORTAR A 203 CM / ANCHOS: 42,5 / 60,5 / 62,5 / 67,5 / 70,5 / 72,5 / 80,5 / 82,5 (NO TODOS LOS MODELOS ESTÁN EN TODAS LAS MEDIDAS, CONSULTAR)

Puertas de interior · MADERA

LISA TRAVÉS



3VLL T

Maderas Haya Vaporizada Cedro Roble Wenge Roble decapé

MAPIT



Maderas Haya Vaporizada Cedro Roble Wenge Roble Decapé Roble Gris

DECO NT 4V

MAPIT3V

MAPIT4V

DECO T



DECO T 4V

Maderas HAYA VAPORIZADA

DECO NT Greca en negro





Maderas CEDRO

Puertas de interior · MADERA

MARA



MARA 3V MARA 4V

Maderas HAYA VAPORIZADA CEDRO

CALA



CALA 4V Maderas

Medidas: ALTO: 211 CM PARA CORTAR A 203 CM / ANCHOS: 42,5 / 60,5 / 62,5 / 67,5 / 70,5 / 72,5 / 80,5 / 82,5 (NO TODOS LOS MODELOS ESTÁN EN TODAS LAS MEDIDAS, CONSULTAR)

DECO





HAYA VAPORIZADA



DECO 3VL DECO 4VI



T-500 4V T-500 3VLL Maderas

Puertas de estilo



21 SAPELY ROBLE



28V SAPELY ROBLE



32 SAPELY ROBLE



36V SAPELY ROBLE



51 SAPELY ROBLE



58V SAPELY ROBLE



SAPELY ROBLE S. RAMEADO



76VSAPELY
ROBLE
S. RAMEADO



52 SAPELY ROBLE CEDRO S. RAMEADO PINO



56V SAPELY ROBLE CEDRO S. RAMEADO PINO



52 TM SAPELY ROBLE S. RAMEADO CEDRO



56V TM SAPELY ROBLE S. RAMEADO CEDRO



72 TM

ROBLE
S. RAMEADO

CEDRO

HAYA VAPORIZADA



76V TM

ROBLE
S. RAMEADO

CEDRO

HAYA VAPORIZADA



52 I TMROBLE

CEDRO


S. RAMEADO

Puertas Acorazadas Panelables Dierre



Las puertas acorazadas son el máximo exponente en seguridad para su hogar, están fabricadas en acero galvanizado mono chapa y reforzadas por tres omegas verticales, son panelables por ambas caras indistintamente para conseguir la similitud con resto de las puertas de su hogar.






SPARTA 5 Clase 3

- Marco y puerta de Acero Electrocincado
- 5 puntos de anclaje laterales y 1 superior
- Ambas caras panelables
- Cilindro de seguridad anti bumping
- Bisagra con 4 Bulones antipalanca
- Limitador de apertura
- Bisagra regulable en altura
- Cilindro y cerradura anti taladro
- Cortaviento automático inferior
- Aislamiento acústico de 35 dB.









ASSO 10 Clase 3

- Marco y puerta de Acero Electrocincado
- 10 puntos de anclaje laterales
- Ambas caras panelables
- Cilindro de seguridad NEW POWER anti bumping
- Bisagra con 4 Bulones antipalanca
- Limitador de apertura
- Bisagra regulable en altura
- Cilindro y cerradura anti taladro
- Cortaviento automático inferior
- Aislamiento acústico de 35 dB.

Puertas blindadas, técnicas RF/30-60-90, acústicas











5 PLAFONES

Podemos fabricar blindadas con todos los modelos de puerta que aparecen en este catálogo.

Puertas de entrada de madera maciza



15 FLANDES MELIS



FLANDES MELIS



FLANDES MELIS



FLANDES MELIS



FLANDES IROKO MELIS



102 FLANDES (hueca)



108 FLANDES MELIS



FLANDES MELIS



FLANDES MELIS



FLANDES MELIS


Marcos



MARCO N°3 /110/112



MARCO N°2 110



Carpintería de exterior

Ventanas







Ventanas de madera maciza a medida con porticones o sin

Balconeras





Balconeras de madera maciza a medida con porticones o sin

Puertas de persiana





Puertas de persiana de madera maciza con lama abierta o cerrada, practicable o fija





Puertas raso muro Filc

La puerta raso muro **Filo44** es una puerta abatible que queda enrasada con la pared ya sea de pladur o enyesada quedando totalmente integrada con la pared.

El marco está construido en aluminio extruido permitiendo la fijación en todo tipo de paredes, las bisagras son ocultas para que una vez cerrada la puerta no se vean. El picaporte es magnético para un ajuste suave y silencioso.







Armazones raso muro Techzero

El Armazones raso muro **TechZero** es la solución de **Scrigno** para integrar una puerta corredera en una pared con un acabado minimalista, casi pasando desapercibida.

Desarrollado con tecnología **Scrignotech**, la **Techzero** introduce nuevos conceptos tanto en el producto, así como en la instalación, los perfiles de aluminio permiten una perfecta instalación, evitando imperfecciones y grietas, está disponible en las versiones para pared de pladur y enyesada en los espesores de paredes principales.


El sistema de deslizamiento tiene una garantía de 10 años y cuenta con una capacidad de carga total de 120 kg.

Armazones **New Space** Dierre para yeso o pladur

Los Armazones **New Space** de **Dierre** para puerta corredera optimizan el espacio que se pierde con las puertas abatibles.

Las puertas se deslizan suavemente hacia dentro y hacia fuera de la pared ganando un espacio que antes era inútil. Gracias a la robusta estructura de acero galvanizado el armazón queda se insertado en su tabique de ladrillo o pladur de forma consistente.

Una solución que ofrece nuevas posibilidades de decoración, disponible para todo tipo de puertas: modernas o clásicas, con una o dos hojas, lisas o con decoraciones y relieves.



Panel decorativo alistonado acústico



Con el Panel decorativo alistonado acústico, además de decorar sus paredes, las dotará de un aislamiento acústico con una absorción clase B.



Paneles decorativos y complementos



Los paneles decorativos **Orac** son perfectos para cubrir paredes completas o a media altura en entornos exigentes. Los ornamentos de **Orac Decor** están fabricados de poliuretano de alta calidad, son resistentes, ligeros y fáciles de instalar. A parte de paneles, dispone una gran variedad de perfiles, cornisas y zócalos que te ayudarán a decorar cada rincón de tu hogar.











Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)





Protección antiestática (EN 14041/EN 13501)



cantos







07D Haya 3.1 7



12X Roble Bolonia 7



14X Roble Namibe 7



21T Roble Perla 7



29T Roble Tobacco 7



29X Roble Siroco 7



56H Roble 3.3 7



76Y Roble Alpes 7



76Z Roble Lobios 7



9MN Roble 1.2 7





8 mm Purefloor 8





Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)







38U Roble Troya 8



Protección antiestática (EN 14041/EN 13501)

cocinas







Sistema Clic Tecnología protegida



45Y Roble Cartago 8







564B Roble Loira 8



50X Roble Pausa 8





567B Roble Bern 8

568B Roble Dalia 8

569B Roble Gala 8

571B Roble Eneas 8

Original

8 mm



Finfloor





Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)





(EN 14041/EN 13501)









Sistema Clic Tecnología protegida



Reacción al fuego Bfl-S1 (EN 14041/ EN 13501)



Apto para baños y cocinas



21P Roble Columbia con bisel 4V o sin bisel



79N Roble Glamour con bisel 4V o sin bisel



80N Roble Retro con bisel 4V o sin bisel



Instalación de 9x9 sin perfiles



Hidroprotect HDF alta estabilidad dimensional



Baja emisión de formaldehído



88N Roble Taupe con bisel 4V o sin bisel



31X Roble Obelisque con bisel 4V o sin bisel



87N Roble Vintage con bisel 4V o sin bisel







16X Roble Jasper



18X Teka Tasmanian



22P Roble Paramount



24T Roble Serrado



30X Roble Kilimanjaro



46X Roble Banff



48T Pino Lofoten



52X Roble Egeo



64T Roble Olimpo




76N Roble Bromo



77N Roble Titanio









78N Roble Chic



81N Nogal Siddhartha



86N Garapa



89N Roble Calcic



94E Haya Clara





322B Roble Magari



323B Roble Crescendo



324B Nogal Minueto



342B Roble Polka



353B Roble Sonata

Tecnología dura ble

Las colecciones de **Finfloor** con tecnología dura cumplen con las máximas garantías de calidad, durabilidad y buena conservación. Esta tecnología aúna las ventajas de un tablero de gran calidad con un bajo hinchamiento (< 8%) y una gran estabilidad dimensional, un sistema clic hermético que junto al sellado de cantos convierten estos suelos en una solución de total confianza. Además, el poro está sincronizado con la veta para darle una apariencia más natural.

Evolve 1331 x 194 x 8 mm 12 1331 x 194 x 12 mm Supreme 1310 x 240 x 8 mm Style 1310 x 132 x 8 mm XL 1780 x 246 x 10 mm









HDF bajo hinchamiento (<8%)



Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)



Reacción al fuego Bfl-s1 (EN 14041/ EN 13501)



Protección antiestática (EN 14041/ EN 13501)



Sellado de cantos











8 mm





0AM Roble Arles Oscuro



1AM Roble Wexford Natural



2AM Roble Arles Natural



2AN Roble Wexford Tostado



3AN Roble Kalmar Gris



7AK Roble Kalas Arena 12 Sv Top



8AK Roble Kalas Albar



9AK Roble Kalas Bruno







9AL Roble Kalmar Blanco



23W Belle Epoque Invierno



36X Roble Twilight



69X Microcemento



312B Roble Kalas Noz



313B Roble Kalas Pardo



336B Roble Fado Gavia



339B Roble Fado Sotavento



341B Roble Fado Tavira



343B Roble Fado Brisa



352B Roble Kalmar Esencia



361B Roble Viena Dorado



2AM Roble Arles Natural



2AN Roble Wexford Tostado



3AN Roble Kalmar Gris



8AK Roble Kalas Albar 12 Sv



36X Roble Twilight



312B Roble Kalas Noz



313B Roble Kalas Pardo



336B Roble Fado Gavia



339B Roble Fado Sotavento



343B Roble Fado Brisa



352B Roble Kalmar Esencia



361B Roble Viena Dorado











37S Roble Gaia Dolomites



38S Roble Gaia Victoria



39S Roble Gaia Dalmata



42S Roble Gaia Loreto



43U Fresno Tango Etna



45U Fresno Tango Alsace



51X Roble Paradise



9AP Espiga Orleans



281B Espiga Dijon




282B Espiga Nantes



Las colecciones **Supreme** y **Style** son combinables entre si, disponemos de 4 colores que al combinar las 2 colecciones se consigue un efecto más natural y realista.

8 mm

Supreme 1310 x 240 x 8 mm **Style** 1310 x 132 x 8 mm



Colores combinables Supreme y Style



3AK Roble Selena Tostado con bisel 4V o sin bisel



9AJ Roble Selena Dorado con bisel 4V o sin bisel



5AK Roble Selena Crudo



283b Roble Selena Sable



25Y Roble Quercus



81D Merbau Clasico



89H Roble Soberano Plata



95n Roble Breno



1ak Roble Eyre Vainilla con micro bisel 4V



2al Roble Eyre Beige con micro bisel 4V





6aj Roble Eyre Cafe con micro bisel 4V



8aj Roble Eyre Miel con micro bisel 4V



279b Roble Eyre Gris con micro bisel 4V



365b Roble Vera Claridad con micro bisel 4V



366b Roble Vera Dulzura con micro bisel 4V



367b Roble Vera Legado con micro bisel 4V



368b Roble Vera Homenaje con micro bisel 4V



369b Roble Vera Siglo con micro bisel 4V





Garantía comercial 10 años



Garantía particular Lifetime



Sistema de clic Allround-Click System



Protección contra el hinchamiento







Aspecto y tacto auténticos



Apto para la instalación sobre sistemas de calefacción por suelo radiante



Antiestático



Resistencia a micro arañazos



Clase 23 uso doméstico



Clase 32 uso comercial



Roble Espiga Loire Miel



Roble Espiga Loire Beige



Roble Espiga Loire Gris



TRENDTIME 3



Roble Espiga Skyline Gris Perla con bisel 4V



Roble Espiga Studioline Lijado con bisel 4V



Roble Espiga Studioline Natur con bisel 4V

TRENDTIME 6

8 mm



PARADOR



Garantía comercial 10 años



Garantía particular Lifetime



Sistema de clic Allround-Click System



Protección contra el hinchamiento



Resistente al agua 48h



Aspecto y tacto auténticos



Apto para la instalación sobre sistemas de calefacción por suelo radiante



Antiestático



Resistencia a micro arañazos



Clase de uso 23



Clase de uso 33



1371172 Roble Leñador



1567467 Roble Avant Lijado con bisel 4V



1567470 Askada Blanco con bisel 4V



1601102 Roble Studioline Natur con bisel 4V



1371173 Roble Castell Calizo con bisel 4V



1567468 Roble Nova Calizo con bisel 4V



1567472 Roble Valere



1744708 Roble Studioline Miel con bisel 4V



1567466 Roble Mistral Gris con bisel 4V



1567469 Roble Nova Claro con bisel 4V



1567473 Roble Montana Calizo con bisel 4V



Los 8 colores CONNECT tiene su igual en la colección HI-FLOOR ya que están pensadas para combinar su instalación, la idea es instalar HI-FLOOR 100% resistente al agua en las estancias húmedas como baño y cocina, mientras el CONNECT es perfecto para el resto de estancias.

Disponemos de una junta de unión específica para conectar las 2 colecciones.





206 Roble Natural

LONG LIFE







227 Roble Nacional

204 Roble Spark







Los colores impresos son aproximados. Los tonos pueden variar respecto al material original











203 Rustic Oak



204 Roble Spark



205 Roble Wild



206 Roble Natural



207 Roble Zen





209 Roble Fine



210 Roble Sawed Gray



211 Roble Serene



212 Roble Glimmer



214 Roble Cannelle









216 Roble Ash



217 Roble Ice Wood



218 Roble Classic



227 Roble National



228 Roble Bohemian



229 Roble Oregon White



230 Roble Victorian



301 Argent Elm



802 Splinted Beech



901 Loft Cement













Clasificación EN429 33/42



Solidez de color a la luz ISO105 B02



Resistencia al deslizamiento DIN 51130









Garantía uso comercial 10 años









London



Patagonia



Amsterdam



San Francisco



Teide



Vancouver



Vienna











Clasificación EN429 33/42



Solidez de color a la luz ISO105 B02



Resistencia al deslizamiento DIN 51130







Aislamiento acústico ISO 717-2



Garantía uso domestico 20 años



Roble Castle



Roble Desert



Roble Florida



Roble Italian



Roble Majestic





Roble Sand



Roble Sutton



Roble Toasted



Savannah

Parquet Flotante de Madera Maciza







Haya Vaporizada 3L



Jatoba 3L



Merbau 3L



Nogal Africano 2L



Haya Vaporizada 2L



Roble Rústico 1L 20 cm con bisel 4V



Roble Rústico 1L



Roble Blanco 1L con bisel 2V



Roble Rústico 1L 14cm con bisel 2V



Roble Rústico Chocolate 1L con bisel 4V



Roble Rústico Fume 1L con bisel 4V

Complementos para el Parquet



Junta de dilatación en MDF



Junta de dilatación en Aluminio



Junta de dilatación en acero



Junta de transición en MDF



Junta de transición en Aluminio



Junta de transición en acero



Zócalo en MDF



Zócalo lacado en MDF y PVC



Zócalo lacado con moldura

Peldaños fabricados a medida con lamas de parquet



Mamperlan con vuelta




Manperlan de cantonera



Peldaño con huella y contra huella

MOLDURAS Y BATIENTES RECHAPADOS



MADERAS EN STOCK:

ROBLE, SAPELY, HAYA BLANCA, HAYA VAPORIZADA, CEDRO, CEREZO, SAPELY RAMEADO, NOGAL, ETIMOE, BUBINGA, MAPLE, D.M. CRUDO, LACADO, PRELACADO, MUKALY, WENGE, EMBERO, PINO Y ROBLE DECAPE.





Maderas San Pascual

Ciudad de Asunción, 1 08030 BARCELONA (Junto rotonda C/ Sant Adrià)

info@msanpascual.com

TEL.: 93 311 39 02 93 311 38 29

HORARIO:

de Lunes a Viernes de 8 a 13h. y de 15 a 18:45h. Sábados de 8 a 13h.



Visita nuestra web: www.msanpascual.com











